



systèmes de toitures

CARPORT ECO

www.aliplast.pl

CARPORT ECO
une solution moderne
pour votre maison



systemes de toitures

CARPORT ECO

■ modernité

CARPORT ECO est un abri de voiture moderne. Grâce à la forme minimaliste de sa structure en aluminium, à sa finition esthétique, sans fixations visibles, et à une large palette de couleurs, CARPORT ECO compose parfaitement avec chaque style architectural.

■ fonctionnalité

CARPORT ECO est un abri moderne qui protège les véhicules du soleil, de la pluie, du vent ou de la neige. L'utilisation de la place disponible est optimale. La structure ouverte du carport convient aux habitations, aux parkings urbains et aux parkings d'entreprise. Ce système est disponible pour une place ou deux places de stationnement, autoporté ou appuyé contre le mur. Les extensions et les accessoires proposés (p.ex. remplissages des parois latérales, écrans zip screen ou éclairage LED) augmentent la fonctionnalité du système. CARPORT ECO est une solution de plus en plus choisie par ceux qui cherchent une structure légère, durable, facile à entretenir, une alternative au garage traditionnel.

■ qualité supérieure

Le système CARPORT ECO est basée sur une structure reconnue de la pergola NUUN ECO. Sa structure en aluminium est composée de profils spécialement conçus, thermolaqués, et d'un panneau de toiture à 3 couches. Il associe la durabilité et l'esthétique et il offre les meilleures propriétés. Les certificats Qualipol et Qualideco confirment la durabilité et la qualité des couleurs.



CARPORT ECO / dimensions disponibles

largeur (hors tout)


3000 mm, 3500 mm, 4100 mm, 5000 mm

longueurs disponibles (hors tout)


4110 mm, 4669 mm, 5000 mm, 5669 mm, 6110 mm, 6669 mm, 7110 mm

hauteur – 3000 mm au maximum

CARPORT ECO / une place ou deux places




CARPORT ECO / autoporté ou appuyé contre le mur



CARPORT ECO éléments supplémentaires

Les remplissages sont proposés en option. Les remplissages modernes des parois latérales et arrière de l'abri CARPORT ECO sont faits de profilés en aluminium thermolaqués. Ils protègent des intempéries, mais ils constituent aussi un élément de décoration supplémentaire. Il est possible de les commander avec un pied déporté (de 100 cm au maximum).



structure
en aluminium



résiste au
vent jusqu'à
120 km/h



résiste
à la pluie



résiste
à une charge
de 85 kg/m²

équipement supplémentaire

Éléments supplémentaires / extension du système:


- _ éclairage LED sur le pourtour / commande automatique
- _ chauffage IR / commande automatique
- _ écrans latéraux de type zip screen / commande automatique
- _ remplissage complet des parois latérales
- _ remplissage des parois latérales avec des profilés en aluminium thermolaqués
- _ vitrage / système Slide Glass



CARPORT ECO + éclairage LED



CARPORT ECO + zip screen



CARPORT ECO + remplissage latéral


Coloris

Large choix des couleurs:

- _ nuancier RAL (Qualicoat 1518)
- _ couleurs structurelles Qualicoat 1518
- _ Aliplast Wood Colour Effect* – menuiseries à effet de bois (Qualideco PL-0001)
- _ Aliplast Loft View – couleurs imitation de pierre (Qualideco PL-0001)

* Menuiserie à effet de bois sur le panneau de toit jusqu'à 4 000 mm uniquement





aliplast
aluminium systems

Aliplast Sp. z o.o.

ul. Wacława Moritza 3
20-276 Lublin, Poland

Contact

e-mail: biuro@aliplast.pl

Société

Identifiant fiscal NIP : 946-23-54-607
Registre KRS : 0000119312

www.aliplast.pl

